

ATN

INTERNATIONAL



ATN International - сербско-немецкая компания, которая уже более 30 лет успешно работает в сфере проектирования и производства деталей из твердых сплавов для промышленности.

Особенно мы хотим отметить сектор, который занимается производством гидравлических соединений для экскаваторов (молотки, клещи, ножницы, дробилки, дробильные ковши), их ремонтом и предлагает полный ассортимент запасных частей и смазочных материалов высочайшего качества.

Наши изделия применяются в следующих областях:

- Земляные работы
- Снос
- Дробление/измельчение материала
- Резка бетона и железа

Нас отличают профессионализм, многолетний опыт, немецкое качество.





Гидравлический молот	Вес* (kg)	Экскаватор (t)	Инструмент (mm)	Масло (L)	Давление (bar)	Кол-во ударов (min)	Сила (J)
ATN H-100	100	0.8 ~ 3.0	36	10 ~ 20	80 ~ 100	700 ~ 1.200	180
ATN H-140	140	1.5 ~ 3.5	45	15 ~ 25	100 ~ 120	700 ~ 1.200	250
ATN H-160	160	2 ~ 5	53	25 ~ 40	100 ~ 120	550 ~ 1.000	300
ATN H-200	200	3 ~ 6	60	30 ~ 50	110 ~ 130	500 ~ 900	450
ATN H-300	300	4 ~ 7	68	35 ~ 65	140 ~ 160	500 ~ 800	620
ATN H-400	400	5 ~ 9	75	40 ~ 70	140 ~ 160	400 ~ 800	950
ATN H-600	600	7 ~ 13	85	45 ~ 85	140 ~ 160	400 ~ 700	1.000
ATN H-1000	1.000	12 ~ 20	100	80 ~ 120	150 ~ 170	400 ~ 700	2.600
ATN H-1300	1.300	15 ~ 23	125	100 ~ 140	150 ~ 180	400 ~ 600	4.700
ATN H-1600	1.600	18 ~ 30	135	110 ~ 150	160 ~ 180	400 ~ 600	5.200
ATN H-2000	2.000	22 ~ 38	140	130 ~ 170	160 ~ 180	400 ~ 600	6.500
ATN H-2500	2.500	27 ~ 46	155	170 ~ 230	160 ~ 180	300 ~ 400	9.500
ATN H-4200	4.200	40 ~ 75	175	200 ~ 300	160 ~ 180	250 ~ 350	14.000
ATN H-7000	7.000	70 ~ 120	205	360 ~ 450	160 ~ 190	280 ~ 520	25.000
ATN H-10000	10.000	85 ~ 150	240	450 ~ 530	170 ~ 210	250 ~ 320	35.000





Клещи	MHZ-250	MHZ-550	RHZ-1550	RHZ-2000	RHZ-3000	RHZ-4500	RHZ-8000	RHZ-11000
Вид машины (t)	2-4	5-14	14-18	18-24	24-35	35-50	70-90	90-130
Рабочий вес (kg)	240	530	1600	2100	2800	4600	8250	11000
Раскрытие (mm)	360	450	880	1050	1100	1350	1800	2050
Ротация	Механическая	Механическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая



Клещи	MSHZ-2000 CR	MSHZ-2500 CR	MSHZ-4500 CR	MSHZ-6000 CR	MSHZ-13000 CR
Вид машины (t)	18-25	25-35	35-50	50-75	120-160
Рабочий вес (kg)	2250	2750	4500	6200	13000
Раскрытие (mm)	820	900	1200	1705	2500





Измельчитель	SHP-150	SHP-500	SHP-1000 S	SHP-2000 S	SHP-3000 S	SHP-4000 S	SHP-8000 S
Вид машины (t)	1,5-4	4-10	10-18	18-25	25-35	35-45	60-80
Рабочий вес (kg)	150	490	1050	2200	3100	4200	8000
Раскрытие (mm)	300	480	620	830	1000	1150	1300



Вращающийся измельчитель	HRP-1100 S	HRP-1700	HRP-2000 S	HRP-3000 S	HRP-4000 S	HRP-5000 S	HRP-8000 S
Вид машины (t)	10-18	16-23	18-26	26-32	32-45	45-60	60-90
Рабочий вес (kg)	1100	1720	2000	2850	4100	5200	8200
Раскрытие (mm)	580	700	750	900	1000	1100	1250





Ножницы	RHS400	RHS650	RHS1100	RHS2100	RHS3300	RHS4700	RHS5700	RHS7700	RHS10000
Вес экскаватора (t)	4-5	5,5-6,5	9-17	18-27	28-37	38-50	50-65	65-90	90-110
Экскаватор (перевозчик) (t)	2-3	3,5-4,5	7-10	13-20	20-28	26-38	38-45	40-60	60-80
Рабочий вес (kg)	380	650	1100	2100	3300	4700	5750	7700	10100
Раскрытие (mm)	195	240	350	445	565	670	760	830	965




Захват	ASG-100	ASG-200	ASG-300	ASG-400	ASG-500	ASG-600	ASG-800	ASG-1000	ASG-1100
Вид машины (t)	0,7-1,2	1,2-3	2,5-4	4-6	5-9	7-12	10-16	12-20	14-22
Рабочий вес (kg)	100	175	290	400	450	600	825	950	1100
Раскрытие (mm)	600	750	1160	1400	1500	1800	1800	1950	1950
Модель	ASG-1200	ASG-1400	ASG-1500	ASG-1800	ASG-2100	ASG-2700	ASG-2900	ASF-3100	ASG-5000
Вид машины (t)	15-22	16-25	17-28	20-28	25-38	28-40	30-50	35-50	45-100
Рабочий вес (kg)	1200	1400	1500	1800	2100	2700	2900	3100	5300
Раскрытие (mm)	1950	2100	2100	2100	2200	2200	2200	2400	3000





Вращающийся резак	ER-50	ER-100	ER-250	ER-600	ER-650
Рабочий вес (kg)	100	220	450	900	1000
Вид машины (t)	1-3	3-7	7-15	10-20	15-25
Вращающийся резак	ER-1200	ER-1500	ER-2000	ER-3000	ER-5500
Рабочий вес (kg)	1650	1650	2200	3300	5900
Тип машины (t)	20-40	20-40	30-50	45-70	70-125





OilQuick - Система быстрой замены	OQ-40	OQ-45	OQ-60	OQ-60-5	OQ-65	OQ-70		OQ-70/55	OQ-80	OQ-90	OQ-120
Вес (kg)	30	85	125	125	170	210		230	320	630	1200
Вес экскаватора (t)	1,0-5,0	5-12	12-18	12-18	14-22	15-28		18-30	25-45	40-70	70-120
Осевой диаметр (mm)	40	45	60	60	65	70		70	80	90	120
Осевое расстояние (mm)	300	430	480	480	530	600		600	670	750	1000





ATN International
Представительство в Москве

Телефон: +7 (495) 626 57 00
(будние дни с 10:00 до 18:00)

Моб. телефон: +7 906 045 44 23 (Елена)

E-mail: info@office-rs.ru

Web: www.atn-engineering.de/

